


本流程是客户在对制品进行地图更新时的流程说明。

※提示：在进行地图更新前，请从经销商处购买新版的地图光盘  
地图更新操作的流程图如下：



具体操作方法请参照以下说明。

### 一. 事前准备

在进行地图更新时，请事前准备好SD卡。

SD卡的要求如下：

- 种类：普通SD卡（SDHC不可）
- 存储大小：2GByte
- 文件系统：FAT（FAT16）

※提示：请购买正版SD卡，并在使用前将其格式化

### 二. 导航软件及写入工具下载

请在高德官方网站（<http://www.autonaviclub.com/>）上进行导航软件及写入工具的下




在下载处点击鼠标右键，选择“目标另存为”，然后选择需要路径后，点“保存”即可下载。  
※提示：此下载软件为到目前为止的最新版本

### 三. SD卡作成

将下载完的导航软件、写入工具以及新购入光盘内的地图数据拷入SD卡中

#### ①写入工具的拷贝

将写入工具解压后，拷入SD卡



SD卡内部构成

#### ②导航软件的拷贝

将导航软件解压后，拷入SD卡




SD卡内部构成

#### ③地图数据的拷贝

将新购入地图光盘的内容（DATA、TDATA文件夹）拷入SD卡内的Autonavi文件夹

虚线框内的为地图数据，其余的为之前拷贝的导航软件文件夹「Autonavi」内的内容



SD卡内的Autonavi文件夹构成


#### 四. 实机地图更新

以下分别按照实机地图更新时的两种不同情况进行操作说明。

※提示：如果无法进入升级工具画面，请更换SD卡重试。

##### 1. 在制品内的导航软件能够正常启动的情况下

①制品上电后，进入开机画面，长按【▲】键，将前面板弹起




长按【▲】

②将地图更新用的SD卡插入



③再次长按【▲】键，在开机画面上点【同意】键，进入地图画面



点击【同意】键

④在地图画面上选择【菜单】




⑤在主菜单画面上点击【系统设置】




⑥在系统设置画面点击【版本】



⑦在版本信息画面点击【更新】



⑧进入升级工具画面




⑨请参照「软件激活码取得流程」先取得机器码（HARDID），再登录高德WEB获取激活文件。

⑩请参照「地图升级操作流程」将SD卡重新插入制品中，启动升级工具进行升级操作。

**※注意：**升级过程中必须保证电源不能断电，不能取消，否则将造成新旧版本软件均无法正常运行。


## 2. 在制品内的导航软件无法正常启动的情况下

①制品上电后，进入开机画面，长按【▲】键，将前面板弹起




②将地图升级用的SD卡插入后，按“硬重启”键


**注意：**“硬重启”键需用尖头物按压2—3s，按压时用力不要太大



③重启后，再次长按【▲】键，在开机画面上点【同意】键



④进入升级工具画面



⑤请参照「软件激活码取得流程」先取得机器码（HARDID），再登录高德WEB获取激活文件。

⑥请参照「地图升级操作流程」将SD卡重新插入制品中，启动升级工具进行升级操作。

**※注意：**升级过程中必须保证电源不能断电，不能取消，否则将造成新旧版本软件均无法正常运行。

## 五. 地图升级完成

进入地图画面后，将地图升级用的SD卡从制品内取出，地图升级操作完成。

## 软件激活码取得流程

※注意：升级过程会根据提供的版本信息和HARDID验证是否是正版用户。并需要从新购买的地图光盘附带的刮刮卡中获得序列号。输入序列号的过程中必须保证输入的序列号准确有效；

1. 将机器码（HARDID）保存至升级用SD卡中



退出升级工具后，将保存后的SD卡从制品中取出，然后与电脑相连

2. 注册\登录用户：登录高德客服中心网站（<http://www.autonaviclub.com/>），注册新用户并登录；



3. 用户登录后界面如下，点击进入“激活中心”



4. 选择制品所属厂商和型号








5. 进入升级服务界面，点击“确认”



6. 进入机器码上传界面，点击“参照”，将SD根目录中的机器码文件HARDID.txt上传，点击“下一步”




7. 选择升级的地图版本，并将刮刮卡上的24位序列号输入到WEB对应的空格处，点击“确认”



8. 生成激活码，点击“生成激活文件”






9. 生成激活文件成功，文件名为Value.dat，并将此文件保存到SD卡指定目录（\Autonavi\DATA\）下。  
例如：假如SD卡的盘符为F盘，则将文件Value.dat保存到F:\Autonavi\DATA\目录。  
注意：文件名不能修改



10. 将SD卡重新插入制品中，启动升级工具，并参照「地图升级操作流程」进行地图的升级操作

# 地图升级操作流程

启动升级工具，进入地图升级界面



系统自动判断版本是否相同

不同

相同



升级完成




返回上一界面

进行修复操作

系统检测是否安装完整

否

是



导航软件激活完成，直接进入地图导航界面，客户可以使用该软件进行路径导航！